


JUKI®

*Schneller und einfacher
Nähspaß garantiert!*




HZL-H Serie






Nadelhoch-/ -tieflage: Durch das Drücken dieser Knöpfe können Sie die Nadelposition verändern. Ebenso kann die Nadelstopp-Position umgestellt werden.





Nähfußdruck: Beim Nähen von dünnen oder dicken Stoffen, kann der Nähfußdruck ganz individuell eingestellt werden.




Nadelposition: Die HZL-H Serie hat 15 verschiedene Nadelpositionen. Somit haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Breite Ihrer Stichmuster frei zu wählen.

HZL-H Serie




Bedienelemente: Hier finden Sie alle wichtigen Einstellungen für Ihre Maschine. Schnell und einfach können Sie den gewünschten Stich auswählen und in Stichtlänge und Stichtbreite variieren oder je nach Model weitere Zusatzfunktionen steuern.



Zubehör: A: Standard Nähfuß B: Reißverschlussfuß C: Zierfuß D: Overlockfuß E: Blindstichfuß F: Knopfannähfuß G: Knopflochfuß H: Nahttrenner/ Pinsel I: Schraubenzieher klein J: Schraubenzieher (L-Form) K: Zusatzfadenständer L: Spulen (3x) M: Quiltführung N: Spulenhalter (Groß) O: Spulenhalter (Klein) P: Filz für Spulenhalter Q: Nadeln (3x)

Knopflöcher: Es stehen 3 Knopflochmuster zur Wahl. Die Maschine näht automatisch Knopflöcher entsprechend der Knopfgröße. Bei Nähende hält die Maschine automatisch nach dem Verriegeln an. Je nach Nähprojekt können auf allen Stoffen ganz einfach dünne bis dicke Knopflöcher genäht werden.

Nadeleinfädler: Der automatische Nadeleinfädler fädelt die Nadel ganz einfach ein, ohne dass Sie Ihre Augen anstrengen müssen – Sie können schnell mit dem Nähen beginnen.




LED-Licht: Ein gut ausgeleuchteter Nähbereich sorgt für gute Sicht beim Nähen zu jeder Tageszeit!

Vernähfunktion: Hiermit können Sie zwei verschiedene Varianten des Verriegelungsstiches für den Nahtanfang und das Nahtende einstellen.


Start+Stoptaste: Diese Tastenfunktion ermöglicht Ihnen Nähen ohne Fußanlasser und gibt Ihnen sogar Auskunft über den Status Ihrer Maschine. Grün: Maschine ist nähbereit oder näht bereits. Orange: Modus für Fadenspuler ist aktiviert. Rot: Maschine ist nicht nähbereit, bitte prüfen Sie alle relevanten Einstellungen.

Stichmusterübersicht


HZL-60HR-B



HZL-70HW-B



HZL-80HP-B



Technische Daten	HZL-60HR-B	HZL-70HW-B	HZL-80HP-B
Nahtmuster:	40	80	197
Display	---	LED	LCD
Memory-Funktion	---	---	✓
Nähgeschwindigkeit:	800 Stiche/min	800 Stiche/min	800 Stiche/min
Stichlänge:	max. 4,5 mm	max. 4,5 mm	max. 4,5 mm
Zickzackbreite:	max. 7 mm	max. 7 mm	max. 7 mm
Nähfußlüftung:	Lüftung in 2 Stufen, max. 12 mm	Lüftung in 2 Stufen, max. 12 mm	Lüftung in 2 Stufen, max. 12 mm
Nadelsystem:	HA x 1 (130/705H)	HA x 1 (130/705H)	HA x 1 (130/705H)
Maße (B x H x T):	400 x 290 x 188 mm	400 x 290 x 188 mm	400 x 290 x 188 mm
Gewicht (nur Maschine):	5,8 kg	5,8 kg	5,8 kg

Im Lieferumfang
enthalten:



Kofferhaube +



Fußanlasser

Die JUKI HZL-H Serie bietet leicht zu bedienende Nähmaschinen mit einer Vielzahl an nützlichen Funktionen. Mit Ihren übersichtlichen Bedienelementen überzeugen sie durch strukturierte Klarheit verbunden mit Funktionalität. Schnell und einfach können Sie Ihr gewünschtes Stichmuster einstellen, Stichlänge und -breite individuell nach Ihren Wünschen regulieren. Die JUKI H Serie ist genau der richtige Partner für Ihre Nähprojekte, denn diese Nähmaschinen bestehen durch innovative Technik, leichte Bedienung, das zeitlose Design und die vielen Extras.

Die JUKI HZL-H Serie entspricht den Richtlinien eines JUKI ECO-Product – Wir denken an unsere Umwelt und die Welt von Morgen.



JUKI®

Nordstraße 31 | 09247 Chemnitz
Tel.: 037 22 / 40 82 17 | Fax: 037 22 / 40 82 29
E-Mail: info@juki-naemaschinen.de | www.juki-naemaschinen.de
www.facebook.com/juki.naemaschinen